

Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie M750



Imprima grandes volúmenes de documentos en color de alta calidad en una gran variedad de tamaños de papel. Mantenga la productividad con herramientas intuitivas de gestión fáciles de usar. Imprima cómoda y directamente desde PC portátiles, smartphones o tablets.¹



Habilite la impresión en color, desde postales hasta pósteres

- Amplíe las opciones de su empresa: imprima presentaciones, informes de gran impacto y materiales de marketing en una gran variedad de tipos y tamaños de soportes, desde postales hasta SRA3.
- Produzca trabajos de impresión de gran volumen sin cambios de papel frecuentes, con una capacidad de hasta 2.350 hojas².
- Mejore la eficiencia con una impresora que reconoce automáticamente el tamaño y el tipo de papel para obtener los mejores resultados de impresión.
- Aumente la eficiencia y la versatilidad con la impresión automática a doble cara³.

Obtenga impresiones a color excepcionales a la velocidad que su empresa necesita

- Imprima documentos a una velocidad de hasta 30 ppm A4⁴.
- Obtenga una primera página impresa en 10 segundos desde el modo listo y en 16 segundos desde el modo de ahorro de energía con la tecnología Instant-on.
- Disfrute de una calidad de impresión constante: obtenga automáticamente una gran calidad, textos, gráficos sobre texto, imágenes y gráficos brillantes con HP EasyColor y HP ImageREt.
- Disfrute de un contraste nítido y colores vivos con el tóner de gran brillo en los cartuchos de impresión HP LaserJet originales.

Cuente con una impresora fácil de utilizar y gestionar.

- Imprima de forma inalámbrica desde smartphones, tablets y equipos portátiles, en el trabajo, en casa o de viaje¹.
- Integre fácilmente las opciones de red gigabit y de seguridad en la configuración de impresión.
- Supervise a distancia las flotas de impresión mediante el uso de herramientas intuitivas de gestión. Controle el uso y los costes de la impresión en color.
- Imprima rápidamente mediante el puerto USB de fácil acceso. Mantenga seguros los datos confidenciales con HP High-Performance Secure Hard Disk⁵.

Minimice el impacto medioambiental.

- Reduzca los gastos de embalaje con cartuchos de tóner preinstalados—sin cajas, embalajes ni manuales.
- Reduzca el impacto medioambiental y utilice hasta un 50% menos de papel con la impresión a dos caras³.
- Obtenga un reciclaje sencillo y gratuito: los cartuchos que se devuelven a través de HP Planet Partners se reciclan de forma responsable⁶.
- Reduzca el impacto medioambiental del exceso de materiales de envío con el envoltorio HP ClearView⁷.



Print color up to 30 ppm / Print Mono up to 30 ppm A3



Input tray up to 2,350 sheets



2-sided printing




Easy access USB



Descripción del producto

HP Color LaserJet Enterprise M750xh mostrada:

- 1. bandeja de salida superior de 300 hojas
- 2. Panel de control intuitivo con pantalla a color de 4 líneas
- 3. Puerto USB de fácil acceso para impresión instantánea
- 4. La bandeja multiuso de 100 hojas admite tamaños de papel de hasta SRA3
- 5. Puerta única de acceso a los cartuchos de impresión de fácil instalación
- 6. Impresión automática a dos caras integrada
- 7. Bandeja 2 de 250 hojas
- 8. Bandeja 3 de 500 hojas
- 9. Tres bandejas de entrada de 500 hojas con soporte de impresión con una capacidad total de entrada para 2.350
- 10. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
- 11. Memoria RAM de 1 GB y procesador de 800 MHz
- 12. Dos puertos internos tipo USB 2.0 integrados para soluciones de terceros
- 13. Puerto USB 2.0 2 host USB 2.0 de alta velocidad
- 14. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
- 15. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
- 16. Servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect



Resumen de la serie



Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
nº de producto	D3L08A	D3L09A	D3L10A
Velocidad de impresión (negro/color) ¹	hasta 30 ppm (A4/carta); hasta 15 ppm (A3/tabloide)	hasta 30 ppm (A4/carta); hasta 15 ppm (A3/tabloide)	hasta 30 ppm (A4/carta); hasta 15 ppm (A3/tabloide)
Bandeja 1 multiuso de 100 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 2 de 250 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 3 de 500 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 4 de 500 hojas	Opcional ²	Opcional ²	No disponible
Alimentador 3x500-sheet con soporte con ruedas	Opcional ²	Opcional ²	Sí
Impresión automática a doble cara	No disponible	Sí	Sí
Disco duro seguro HP de gran rendimiento	No disponible	No disponible	Sí

¹Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visita hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el driver y la complejidad del documento.

²Bandeja de papel de 500 hojas opcional y alimentador de papel 3x500-sheet y el soporte para se venden por separado para los modelos M750n y M750dn; solo se puede añadir un accesorio de entrada opcional. El modelo M750xh incluye el alimentador de papel 3x500-sheet y el soporte estándar.

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CE270A Cartucho de t��n��r original LaserJet HP 650A negro 13.500 p��ginas
	CE271A Cartucho de t��n��r original LaserJet HP 650A cian 15.000 p��ginas
	CE272A Cartucho de t��n��r original LaserJet HP 650A amarillo 15.000 p��ginas
	CE273A Cartucho de t��n��r original LaserJet HP 650A magenta 15.000 p��ginas
	CE516A Kit de transferencia HP LaserJet CE516A 150.000 p��ginas
	CE977A Kit de fusor HP Color LaserJet CE977A de 110 V Hasta 150.000 p��ginas
	CE978A Kit de fusor HP Color LaserJet CE978A de 220 V Hasta 150.000 p��ginas
	CE980A Unidad de extracci��n de t��n��r HP Color LaserJet CE980A Hasta 150.000 p��ginas
accesorios	CE725A 3 alimentadores de 500 hojas HP Color LaserJet y soporte
	CE860A Bandeja de papel de 500 hojas HP Color LaserJet
Conectividad	J8026A Servidor de impresi��n inal��mblico USB HP Jetdirect 2700w
servicio y soporte	UX963E Soporte de hardware para CP5525 LaserJet color con retenci��n de soportes defectuosos al siguiente d��a laborable 3 a��os HP
	UV276E Soporte de hardware para CP5525/M750 LaserJet color 13x5 4 horas 3 a��os HP
	UX899E Soporte de hardware para CP5525 LaserJet color con retenci��n de soportes defectuosos al siguiente d��a laborable 4 a��os HP
	UX880E Soporte de hardware para CP5525 LaserJet color con retenci��n de soportes defectuosos al siguiente d��a laborable 5 a��os HP
	UV270PE Soporte de hardware para CP5525 LaserJet color con retenci��n de soportes defectuosos al siguiente d��a laborable postgarant��a 1 a��o HP
	UV271PE Soporte de hardware para CP5525/M750 LaserJet color 13x5 4 horas postgarant��a 1 a��o HP
	UV268PE Soporte de hardware para CP5525/M750 LaserJet color al siguiente d��a laborable postgarant��a 2 a��os HP

Especificaciones t  cnicas

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
n�� de producto	D3L08A	D3L09A	D3L10A
Velocidad de impresi��n	Hasta 30 ppm Negro (A4); Hasta 30 ppm Color (A4); Hasta 30 ipm D��plex negro (A4) Hasta 15 ppm Negro (A3); Hasta 15 ppm color (A3)		
Tiempo de salida de primera p��gina impresa	En s��lo 10 segundos negro (A4, listo); En s��lo 10 segundos color (A4, listo)		
Resoluci��n de impresi��n	Hasta 600 x 600 ppp Negro; Hasta 600 x 600 ppp Color		
Tecnolog��a de impresi��n	L��ser		
��rea de impresi��n	M��rgenes de impresi��n: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm		
Lenguajes de impresi��n	HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c solo disponible desde la Web), emulaci��n de nivel 3 HP Postscript, impresi��n de PDF nativo (v 1.4), Apple AirPrint��m		
Capacidad de impresi��n m��vil	HP ePrint, Apple AirPrint��m, certificaci��n Mopria		
C��iclo de trabajo mensual	Hasta 120,000 p��ginas (A4), Volumen de p��ginas mensuales recomendado: de 2.500 a 13.000		
Fuentes y estilos	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulaci��n HP Postscript nivel 3 (s��mbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulaci��n Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en hp.com/go/laserjetfonts		
Velocidad del procesador	800 MHz		
Pantalla	Colour Graphic Display (CGD) de 4 l��neas y 5,2 cm y panel de control; 7 botones de control del trabajo (Men��, Seleccionar, Detener, Atr��s/Salir, Ayuda, Flecha arriba, Flecha abajo); 3 LED de estado (Atenci��n, Datos, Lista); ayuda ampliada con gr��ficos animados; puerto USB con tapa de f��cil acceso		
Inal��mblico	Opcional, compatible con la compra de un servidor de impresi��n inal��mbrico HP Jetdirect 2700w USB J8026A		
Conectividad	Est��ndar: 2 USB 2.0 integrados de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 USB integrados internos; opcional: Servidor de impresi��n inal��mbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A		
Preparada para trabajar en red	Est��ndar (Gigabit Ethernet incorporado)		
Memoria	Est��ndar: 1 GB; m��ximo: 1 GB		
Disco duro	D3L10A solamente: HP High-Performance Secure Hard Disk est��ndar, m��nimo 320 GB (cifrado de hardware AES 256 o superior)		
Funciones	Impresi��n		
tipos de soportes	Papel (de alto gramaje extra, brillante, de alto gramaje, brillante de alto gramaje, im��genes de alto brillo, intermedio, leve, com��n, reciclado, duro), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias		
Tama��o de papel	M��trico personalizado: Bandeja 1: de 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandeja 2, 3: de 148 x 211 a 297 x 432 mm; Bandeja opcional 4, 5, 6: de 148 x 211 a 297 x 432 mm M��trico admitido: Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3 , RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273); Tarjeta postal (JIS), Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2, 3: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273); Dpostcard (JIS); Bandeja opcional 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273); Dpostcard (JIS)	M��trico personalizado: Bandeja 1: de 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandeja 2, 3: de 148 x 211 a 297 x 432 mm; Bandeja opcional 4, 5, 6: de 148 x 211 a 297 x 432 mm M��trico admitido: Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3 , RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273); Tarjeta postal (JIS), Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2, 3: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273); Dpostcard (JIS); Bandeja opcional 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273); Dpostcard (JIS)	M��trico personalizado: Bandeja 1: de 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandejas 2, 3, 4, 5, 6: de 148 x 211 a 297 x 432 mm M��trico admitido: Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3 , RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Tarjeta postal (JIS), Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2, 3, 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS);

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
nº de producto	D3L08A	D3L09A	D3L10A
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja de entrada 3 de 500 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 300 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada de 500 hojas (agregar hasta 2), o 3 alimentadores de papel de 500 hojas y soporte	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja de entrada 3 de 500 hojas, impresión automática a doble cara Opcional/entrada: Bandeja de entrada de 500 hojas (agregar hasta 2), o 3 alimentadores de papel de 500 hojas y soporte	Entrada estándar: bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, bandeja 3, 4, 5, 6 de entrada de 500 hojas, impresión automática a doble cara
Capacidad de entrada	bandeja 1: hojas: 100; transparencias: 50; sobres: 10 bandeja 2: hojas: 250; transparencias: 50 bandeja 3: hojas: 500 máximo: Hasta 2350 hojas		
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 300 hojas, Hasta 40 sobres, Hasta 300 hojas transparencias máximo: Hasta 300 hojas		
Peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandejas 2, 3: papeles normales de 60 hasta 120 g/m², papeles recubiertos de hasta 160 g/m²; Bandeja opcional 4, 5, 6: papeles normales de 60 hasta 120 g/m², papeles recubiertos de hasta 160 g/m²	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandejas 2, 3: papeles normales de 60 hasta 120 g/m², papeles recubiertos de hasta 160 g/m²; Bandeja opcional 4, 5, 6: papeles normales de 60 hasta 120 g/m², papeles recubiertos de hasta 160 g/m²	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandejas 2, 3, 4, 5, 6: papeles normales de 60 hasta 120 g/m², papeles recubiertos de hasta 160 g/m²
Conectividad estándar	2 USB 2.0 integrados de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 USB integrados internos		
Contenido de la caja	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M750n; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (~13.500 páginas de rendimiento y de ~15.000 páginas en color negro); unidad de recogida de tóner; bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, bandeja 3 de entrada de 500 hojas, impresión Walkup USB; los CD contienen software del dispositivo y la Guía del usuario; documentación (con Guías de puesta en marcha); cable de alimentación	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M750dn; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (~13.500 páginas de rendimiento y de ~15.000 páginas en color negro); unidad de recogida de tóner; bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, bandeja 3 de entrada de 500 hojas, impresión Walkup USB; Impresión automática a dos caras integrada; los CD contienen software del dispositivo y la Guía del usuario; documentación (con Guías de puesta en marcha); cable de alimentación	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M750xh; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (~13.500 páginas de rendimiento y de ~15.000 páginas en color negro); unidad de recogida de tóner; bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, bandeja 3 de entrada de 500 hojas, alimentador de papel 3x500-sheet y soporte; Impresión Walk-up USB; Impresión automática a dos caras integrada; HP High-Performance Secure Hard Disk, mínimo 320 GB, cifrado de hardware AES 256 o superior, los CDs contienen el software del dispositivo y la Guía del usuario; documentación (con Guías de puesta en marcha); cable de alimentación
Cartuchos de sustitución	Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet (13.500 páginas); Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet (~15.000 páginas) ; Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet (~15.000 páginas) ; Cartucho de impresión magenta HP Color LaserJet (~ 15.000 páginas)		
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print		
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o superior) (32 bits/64 bits); Mac OS X versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix y Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 o superior), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 o superior): 200 MB de espacio libre en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, conexión de red o USB 1.1/2.0 dedicada (para los requisitos del sistema de hardware compatible con S0, consulte http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red (para ver los requisitos del sistema de hardware compatibles con el sistema operativo consulte apple.com)		
Software incluido	Controlador discreto de impresora HP PCL 6; Enlace d software a la web (Instalador Mac); Windows Installer		
Gestión de la seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec		
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Panel de control	Colour Graphic Display (CGD) de 4 líneas y 5,2 cm y panel de control; 7 botones de control del trabajo (Menú, Seleccionar, Detener, Atrás/Salir, Ayuda, Flecha arriba, Flecha abajo); 3 LED de estado (Atención, Datos, Lista); ayuda ampliada con gráficos animados; puerto USB con tapa de fácil acceso		
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 544 x 586 x 465 mm máximo: 840 x 975 x 465 mm	Mínimos: 544 x 586 x 465 mm máximo: 840 x 975 x 465 mm	Mínimos: 745 x 688 x 885 mm máximo: 840 x 975 x 885 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	714 x 730 x 718 mm	714 x 730 x 718 mm	856 x 760 x 1343 mm
Peso de la impresora	52,4 kg	52,4 kg	83 kg
Peso de embalaje	62,7 kg	62,7 kg	98 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: de 15 a 27 °C, Humedad: de 30 a 70% HR		
Almacenamiento de datos	Temperatura: de 0 a 35 °C, Humedad: de 10 a 90% de HR		
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,7 B (A) ; Presión acústica Emisiones: 50 dB(A)		
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consumo: 677,41 Vatios (impresión en blanco y negro), 654,92 vatios (impresión en color), 59,46 vatios (modo listo), 9,09 vatios (modo reposo), 0,35 vatios (modo apagado), 0,35 vatios (Auto On/Auto Off). Consumo eléctrico (TEC): 3.680 kWh/semana. tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada		
homologaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directiva 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país Certificación ENERGY STAR®		
Garantía	Un año de garantía limitada con servicio a domicilio. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.		

Notas al pie

¹ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red. La impresión remota requiere una conexión de Internet en una impresora HP conectada a la Web. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite www.hp.com/go/mobileprinting para más detalles.; ² Bandeja de papel de 500 hojas opcional y una bandeja de papel 3x500-sheet con soporte disponible de venta separada para los modelos n y dn;; ³ La impresión automática a dos caras sólo está disponible en los modelos dn y xh.; ⁴ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; ⁵ HP High-Performance Secure Hard Disk está solo disponible para el modelo xh.; ⁶ La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de cartuchos de impresión HP está disponible actualmente en más de 50 países y territorios de todo el mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información o para solicitar sobres de devolución y cajas de recolección para grandes cantidades, visite www.hp.es/reciclaje.; ⁷ El envoltorio HP ClearView sólo está disponible para el modelo xh.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 11/15 4AA4-8998ESE

