

# Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed serie E67550



## Lo último en rendimiento y seguridad.

Las impresoras multifunción HP Managed se han optimizado para entornos gestionados. Este producto, que ofrece una mayor volumen de páginas al mes y menos intervenciones, puede ayudar a reducir los costes de impresión y copia. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de HP para obtener más información.



### La impresión más segura del mundo<sup>1</sup>

- Con HP Sure Start, las impresoras comprueban periódicamente el código operativo y se autoreparan de los intentos de los hackers.
- La detección de intrusiones durante el tiempo de ejecución realiza supervisiones de forma continua para detectar y detener los ataques y, a continuación, reiniciarse de forma automática.
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilite el desarrollo de la eficiencia del negocio.<sup>2</sup>
- Proporcione a los grupos de trabajo lo que necesitan para conseguir el éxito. Elija e implemente de forma fácil más de 180 soluciones de HP y de terceros.

### Rendimiento de alta velocidad que se adapta a la eficiencia energética

- Escanear ahora es más rápido que nunca<sup>3</sup>; Escanear a SharePoint, entre otras opciones.
- Esta impresora se activa rápidamente e imprime la primera página de forma más rápida: en tan solo 9 segundos.<sup>4</sup>
- Esta impresora multifunción utiliza cantidades excepcionalmente bajas de energía gracias a la tecnología de tóner y a su diseño innovador.<sup>5</sup>
- Las opciones de gestión del papel incluyen una base con ruedas y el alimentador de entrada de 550 hojas para tamaños de papel que van de 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 pulg.) a legal.

### Más. Páginas, rendimiento y protección.<sup>6</sup>

- Fórmula de tóner ColorSphere3, en combinación con un sensor de soportes automático que le permite ofrecer una calidad de impresión líder.
- Los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence ofrecen un 69 % más de páginas por cartucho en color que los modelos anteriores.<sup>6</sup>
- Mantenga la calidad Original HP por la que ha pagado con la tecnología antifraude y de autenticación de cartuchos.
- Emplee menos tiempo en reemplazar el tóner y más en hacer negocios. Elija cartuchos de tóner de alta capacidad.<sup>7</sup>



Quality laser printing



Security




Low energy

## Descripción del producto

### Imagen de la impresora multifunción HP Color LaserJet E67550dh

1. Bolsillo de integración de hardware
2. Puerto USB de fácil acceso
3. Bandeja de salida de 500 hojas
4. Impresión automática a dos caras integrada
5. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
6. Bandeja 2 de 550 hojas
7. AAD de 150 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada
8. Pantalla táctil en color de 20,3 cm basada en iconos
9. Puerta derecha (acceso a la ruta de impresión)
10. Puerta delantera acceso a cartucho de tóner
11. Bandeja 1 multiuso de 100 hojas
12. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
13. Puerto Gigabit Ethernet integrado
14. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
15. Puerto USB para conectar los dispositivos USB externos



## At a glance



<b>Modelo</b>	<b>Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E67550dh</b>
<b>nº de producto</b>	L3U66A
<b>Velocidades de impresión, en negro y en color (A4)</b>	Hasta 47 páginas por minuto (ppm)
<b>Capacidades de fax</b>	Opcional
<b>Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de 550 hojas</b>	Sí
<b>Alimentador de papel de 1x550-sheet</b>	Opcional (hasta dos)
<b>Alimentador de papel de 1x550-sheet con soporte y armario</b>	Opcional
<b>Alimentador de papel de 3x550-sheet y soporte</b>	Opcional
<b>1x550 y alimentador HCl y soporte de 2000 hojas</b>	Opcional
<b>Wi-Fi Direct y NFC Touch-to-print</b>	Opcional
<b>Red inalámbrica</b>	Opcional

**E67550dh:** Añada hasta 2 alimentadores de papel adicionales de 550 hojas; o el alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario; o el alimentador de papel de 3x550-sheet y soporte; o el alimentador de papel HCl de 1x550/2000-sheet y soporte.

## Accesorios, suministros y soporte

<b>Consumibles<sup>1,2</sup></b>	<b>CF470XC</b> Cartucho de tóner HP LaserJet 657X contractual negro (28 000 páginas) <b>CF471XC</b> cartucho de tóner HP LaserJet 657X contractual cian (23 000 páginas) <b>CF472XC</b> cartucho de tóner HP LaserJet 657X contractual amarillo (23 000 páginas) <b>CF473XC</b> cartucho de tóner HP LaserJet 657X contractual magenta (23 000 páginas) <b>W9030MC</b> cartucho de tóner HP Managed LaserJet negro (32 200 páginas) <b>W9031MC</b> cartucho de tóner HP Managed LaserJet cian (28 000 páginas) <b>W9032MC</b> cartucho de tóner HP Managed LaserJet amarillo (28 000 páginas) <b>W9033MC</b> cartucho de tóner HP Managed LaserJet magenta (28 000 páginas)
	<b>P1B92A</b> Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 220 V Hasta 150.000 páginas
	<b>P1B93A</b> Kit de correa de transferencia de imágenes HP LaserJet Hasta 150.000 páginas
	<b>P1B94A</b> Unidad de recogida de tóner HP LaserJet Hasta 100.000 páginas
	<b>J8J95A</b> Kit de sustitución de rodillo del AAD HP 300 Hasta 150.000 páginas
<b>accesorios</b>	<b>P1B09A</b> Bandeja de soportes de 550 hojas HP Color LaserJet
	<b>P1B10A</b> Bandeja de papel de 550 hojas con soporte de la impresora HP Color LaserJet
	<b>P1B11A</b> Alimentador de hojas y soporte de la impresora HP Color LaserJet de 3x550
	<b>P1B12A</b> Alimentador HCL y soporte de la impresora HP Color LaserJet de 1 x 550/2000-Sheet
	<b>J8J96A</b> Rellenador de Cartucho de Grapas HP El cartucho contiene 5000 grapas
	<b>CC487A</b> Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
	<b>F5562A</b> Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP
	<b>B5L28A</b> Puertos USB internos HP
	<b>B5L29A</b> Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	<b>E5K48A</b> SO DIMM HP DDR3 de 144 patillas (800 MHz) 1 GB x32
	<b>B5L31A</b> Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
	<b>A7W13A</b> Kit de superposición de teclado HP LaserJet-danés/francés-suizo/alemán-suizo
	<b>A7W14A</b> Teclado HP LaserJet de superposición sueca
<b>Conectividad</b>	<b>J8030A</b> Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w
	<b>J8031A</b> Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
<b>servicio y soporte</b>	<b>U9NY1E</b> 3 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E675xx <b>U9NY2E</b> 4 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E675xx <b>U9NY3E</b> 5 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E675xx <b>U9NZ0PE</b> 1 año de servicio postgarantía HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E675xx <b>U9NZ1PE</b> 2 años de servicio postgarantía HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E675xx

## Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E67550dh</b>
<b>nº de producto</b>	L3U66A
<b>Funciones</b>	Impresión, copia, escáner
<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8,0 pulgadas); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio)
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión <sup>3</sup>	<b>Negro (A4, normal):</b> Hasta 47 ppm; <b>Color (A4, normal):</b> Hasta 47 ppm; <b>Negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 47 ppm
salida de la primera página <sup>4</sup>	<b>negro (A4, listo):</b> En sólo 6,5 segundos; <b>color (A4, listo):</b> En sólo 6,5 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En sólo 9 segundos; <b>Color (A4, suspensión):</b> En sólo 9 segundos
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp; <b>Color (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp; <b>Tecnología:</b> HP ImageRet 3600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Calibración Pantone®
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 150.000 páginas (A4); <b>Volumen de páginas mensual recomendado:</b> De 3000 a 24 000
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP PostScript nivel 3, impresión PDF nativa (v1.7) y URF (AirPrint)
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión:</b> Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; <b>Área de impresión máxima:</b> 207,4 x 347,1 mm
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
<b>Copiar</b>	
Velocidad de copiado <sup>5</sup>	<b>Negro (A4):</b> Hasta 47 cpm; <b>Color (A4):</b> Hasta 47 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez), impresión de varias páginas en una hoja, ordenación N o Z, orientación del contenido, intercalación, folleto, Job Build, de margen a margen, almacenamiento de trabajos, copia de ID, copia de libro, copia de A a B (diferentes tamaños de soporte); <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 9999 copias; <b>Resolución de copiado:</b> Hasta 600 x 600 ppp

<b>Modelo</b>	<b>Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E67550dh</b>
<b>nº de producto</b>	L3U66A
<b>Escanear</b>	
Velocidad de escaneado <sup>6</sup>	<b>Normal (A4):</b> Hasta 69 ppm/111 ipm (en blanco y negro) y hasta 69 ppm/111 ipm (en color); <b>dúplex (A4):</b> Hasta 111 ipm (en blanco y negro) y hasta 111 ipm (en color)
Formato de archivos escaneados <sup>7</sup>	Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS y archivos preparados para impresión (.prn, .pcl y .cht)
Características técnicas del escáner	<b>Tipo de escáner:</b> De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); <b>Tecnología de exploración:</b> Dispositivo de transferencia de carga (CCD); <b>Modos de entrada de datos para escaneado:</b> Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en la memoria del dispositivo; Guardar en SharePoint; Aplicaciones de la plataforma Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan o aplicación de usuario a través de TWIN; <b>Versión Twain:</b> Versión 2.1; <b>Escaneado AAD a doble cara:</b> Sí; <b>Tamaño máximo de escaneado (Scan plana, AAD):</b> 216 x 356 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 600 ppp
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; ajustes de imagen; creación de trabajo; ajuste de calidad de salida; resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; detección automática de color; borrado de bordes; notificación del trabajo; supresión de página en blanco; HP Quick Sets
Volumen de escaneado mensual recomendado	14 250 a 23 750
Área escaneable	<b>Tamaño mínimo de soportes (superficie plana):</b> No existe un tamaño mínimo; <b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 216 x 356 mm; <b>Tamaño mínimo de soportes (AAD):</b> 68 x 147 mm; <b>Tamaño máximo de soportes (AAD):</b> 215,9 x 863,6 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
transmisión digital	<b>Estándar:</b> Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Sharepoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP a través de SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático de contenido; PDF compacto; <b>Opcional:</b> Software de envío digital vía HP opcional (HP DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); OCR; Libreta de direcciones local
<b>Fax</b>	
Fax	No
<b>Velocidad del procesador</b>	1,2 GHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB (1 instantáneo y 1 accesible desde el exterior); 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware
Opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Google Cloud Print 2.0
Protocolos de red admitidos	A través de una solución de redes integrada: TCP/IP, IPv4 y IPv6; Impresión: modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión FTP y Google Cloud Print; Detección: SLP, Bonjour y detección de servicios web; Configuración IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, Config. TFTP, ARP-Ping) y IPv6 (enlace local sin estado y a través de enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, config. TFTP, descarga FTP FW y registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de cert. SSL, cortafuegos, ACL y 802.1x
<b>Capacidad de integración en red</b>	Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional).
<b>Disco duro<sup>8</sup></b>	Disco duro seguro de alto rendimiento HP, estándar, mínimo 320 GB (cifrado de hardware AES 256 o superior)
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 1,5 GB (impresora); 512 MB (escáner); <b>máximo:</b> 2,5 GB
<b>manipulación del papel</b>	
Número de bandejas de papel	<b>Estándar:</b> 2; <b>máximo:</b> 5
tipos de soportes	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, satinado de gramaje medio, satinado alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de muy alto gramaje, tarjetas, satinado de tarjetas), transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, película opaca, definido por el usuario
Tamaño de soporte	<b>Personalizado (métrica):</b> Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 101,6 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandejas opcionales de 550 hojas: de 101,6 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja de alta capacidad opcional de 2000 hojas: tamaños personalizados no compatibles con esta bandeja <b>Compatible (métrica):</b> Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, oficio, postales (JIS sencillo y doble) y sobres (DL, C5, B5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, oficio, 16k y Dpostcard; Bandejas 3, 4 y 5 de 550 hojas opcionales: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, oficio, 16k y Dpostcard; Bandeja 4 de alta capacidad opcional de 2000 hojas: A4 <b>AAD:</b> Oficio; Ejecutivo; Declaración; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postal (JIS); DPostcard (JIS); De 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm
manipulación del papel	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 500 hojas e impresión a doble cara <b>Entrada opcional:</b> 1 x alimentador de papel de 550 hojas opcional, 1 x alimentador de papel de 550 hojas opcional y soporte con armario, 3 x alimentador de papel de 550 hojas opcional con soporte, alimentador de papel de alta capacidad opcional y soporte con 1 x alimentador de 550 hojas y 1 x alimentador de 2000 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 150 hojas
peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); Bandeja 2: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); <b>AAD:</b> de 45 a 199 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de entrada	<b>bandeja 1:</b> Papel: hasta 100 hojas de soportes de 75g/m <sup>2</sup> ; Sobres: 10 <b>bandeja 2:</b> Hojas de soportes normales (75 g/m <sup>2</sup> ): 550 (altura de la pila de 55 mm); Hojas de soportes brillantes (120 g/m <sup>2</sup> ): 250 (altura de la pila de 30 mm) <b>máximo:</b> Hasta 3200 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 150 hojas
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 85 sobres Transparencias: Hasta 200 hojas <b>máximo:</b> Hasta 500 hojas
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), SO macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32/64 bits, todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) y las ediciones de Windows XP SP3 de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)

<b>Modelo</b>	<b>Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E67550d</b>
<b>nº de producto</b>	L3U66A
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones de funciones 1, 2 y 3), Citrix en Windows Server 2003/2003 R2, Citrix en Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix en Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (además de Feature Pack 2 y 3) para Windows Server 2008 Terminal Services de 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services de 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services de 64 bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Clientes Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, Servidores Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), Windows Server 2003/2003 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 de 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 de 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 de 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2016 de 64 bits Standard/Essential/Datacenter (además de clúster y Terminal Services)
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Para obtener más información sobre los requisitos de hardware del SO, consulte <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 1,3 GB de espacio disponible en el disco duro; Internet; Para obtener más información sobre los requisitos de hardware del SO, consulte <a href="http://www.Apple.com">http://www.Apple.com</a>
<b>Software incluido</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), controlador de impresora HP PCL 6 (XPS), instalador/desinstalador de software HP, pantalla de bienvenida Mac OS (dirige a los usuarios a <a href="http://www.123.HP.com">http://www.123.HP.com</a> o a OS App Source para el software de la impresora) y manuales de usuario en línea
<b>Gestión de la seguridad</b>	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej.; lectores de identificación); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF cifrado y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación de puerto USB; Bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusión con tecnología de seguridad Red Balloon: supervisión constante de ataques en el dispositivo; Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: carga solo el código bueno conocido (archivos DLL, exe...); Gestión de seguridad: compatible con HP JetAdvantage Security Manager, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en los SIEM ArcSight y Splunk
<b>Administración de impresoras</b>	HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Software HP Web Jetadmin; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos de administrador de impresora para el controlador de impresión universal de HP
<b>Dimensiones y peso</b>	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	<b>Mínimos:</b> 510 x 555 x 658 mm; <b>máximo:</b> 963 x 770 x 910 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	714 x 677 x 816 mm
Peso de la impresora <sup>9</sup>	42,3 kg
Peso de embalaje	49,5 kg
<b>Entorno operativo</b>	<b>Temperatura:</b> 15 a 30 °C, <b>Humedad:</b> de 30 a 70% HR
<b>Almacenamiento de datos</b>	<b>Temperatura:</b> De -20 a 40 °C, <b>Humedad:</b> de 10 a 90% de HR
<b>Acústica</b>	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,6 B (A), <b>Presión acústica Emisiones:</b> 52 dB(A)
<b>Alimentación</b>	<b>requisitos:</b> Voltaje de entrada: de 220 V a 240 V nominal (+/- 10%) 50 - 60 Hz nominal (+/-3 Hz), 6 A; <b>consumo</b> <sup>10</sup> : 900 vatios (impresión/copia), 47 vatios (listo), 0,9 vatios (suspensión), 0,9 vatios (apagado automático/encendido manual) y 0,1 vatios (apagado manual); <b>Consumo eléctrico típico (TEC)</b> <sup>11</sup> : Energy Star: 2,72 kWh/semana; Blue Angel: 2,68 kWh/semana; <b>tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación de 220 V integrada
<b>Tecnología con funciones de ahorro de energía</b>	Tecnología HP de apagado/encendido automáticos; Tecnología de encendido instantáneo; Copiado con encendido instantáneo
<b>homologaciones</b>	CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR 32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE, otras certificaciones EMC impuestas por cada país Calificación ENERGY STAR <sup>®</sup> ; Blue Angel; CECP; EPEAT <sup>®</sup> Silver
<b>Contenido de la caja</b> <sup>12</sup>	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E67550d; Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (12 500 páginas), cartuchos de tóner Original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (10 500 páginas cada uno: cartuchos de tóner instalados); CD con controladores de software y documentación; Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
<b>Garantía</b>	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite <a href="http://hp.com/support">http://hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de soporte y servicios galardonados de HP en su región.

## Notas al pie

<sup>1</sup> Basado en la reseña de HP de 2016 publicada por HP relativa a las funciones de seguridad de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener automáticamente un ataque para, posteriormente, autovalidar la integridad del software durante un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Puede obtener más información en: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>2</sup> HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>3</sup> Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

<sup>4</sup> Medido después de 15 minutos en el modo de suspensión. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo en el modo de suspensión.

<sup>5</sup> Declaración de energía basada en todos los datos TEC presentados en [energystar.gov](http://energystar.gov) en enero de 2017. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de las impresoras láser de su categoría con velocidades publicadas de 50 a 60 ppm. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar.

<sup>6</sup> Declaración de un mayor número de páginas frente a los cartuchos anteriores basada en la comparación del rendimiento por página de los cartuchos de tóner Original HP LaserJet 653X en color de alta capacidad con los cartuchos de tóner HP Color Managed LaserJet. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.

<sup>7</sup> Cartuchos de tóner HP LaserJet Managed no incluidos; se venden por separado.

## Especificaciones técnicas renuncias

<sup>1</sup> Los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet «A» y «X» también son compatibles con este producto.

<sup>2</sup> Rendimiento medio declarado de la composición de color (C/M/A) y blanco y negro según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información detallada, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.

<sup>3</sup> Medidos con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>4</sup> Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>5</sup> Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara medida conforme a la norma ISO/IEC 24735; se excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.

<sup>6</sup> Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. La velocidad de procesamiento real puede variar según la resolución del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

<sup>7</sup> El software del escáner no se incluye en la caja. El controlador TWIN y HP Scan están disponibles para su descarga en <http://hp.com/support>.

<sup>8</sup> Disco duro seguro de alto rendimiento (cifrado de hardware AES 256 o superior); Funciones de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro, datos de trabajo con borrado seguro y disco de borrado seguro ATA).

<sup>9</sup> Con cartuchos de impresión.

<sup>10</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

<sup>11</sup> Basado en el método BA TEC con las siguientes posibles excepciones: Ajuste de retraso de suspensión de 1 minuto o menos y Wi-Fi desactivado.

<sup>12</sup> Cartuchos incluidos; Rendimientos de 10 500 páginas en color (C/A/M) y de 12 500 páginas en negro. Páginas basadas en la norma ISO/IEC 19798 y en la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite [hp.es/infosupplies](http://hp.es/infosupplies). Las páginas pueden variar en función de las condiciones y uso de la impresión del cliente.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

